





תנוחה בין שוחות 7-8
קנ"מ 1:100

קו ביוב קיים	---
צינור ביוב מתוכנן	---
שוחה קיימת	●
שוחה מתוכננת	○
קו מים קיים	---
קו מקורות מתוכנן	---
כבל חשמל תתי - קיים	---
כבל זסא תתי - קיים	---
כבל סלקום תתי - קיים	---

הערות

- הקבלן אחראי לבדוק חציית קווי תשתית (מים, חשמל, טלפון, וכו...)
- בשטח לפני חציית חפירת תעלת הצינור.
- מיקום קווי בזק המקבילים והחוצים אינם מדויקים יש לגלות את הקו החוצה ולהניח חציצה בין הקווים רק בנוכחות נציג בזק ולפי הנחייתו.
- בזמן הנחת הקו יש להעביר שריט ניקוי לאורך הצינור.
- יש לשטוף את הקו בחתר מלא של הצינור לאחר גמר ההנחה.
- סימוני קווים או כבלים קיימים נעשה על סמך מידע שנתקבל מבעליו. אין לראות בסימוני התוואי או רום הצינורות או הכבלים כפי שמופיעים בתוכניות סימוני מדויק אלא משוער בלבד, ויש לנהוג בזהירות בקרבתם.
- על המבצע לבקש מבעלי מתקנים תת קרקעיים לסמנם לקראת התחלת הביצוע ולהצביע על מיקומם על מנת לוודא את הרומים, אפיון סוג המתקן וכן כל הקווים, כבלים וכו', אשר נמצאים התת הקרקע בקרבת המתקן. באם המבצע יגלה הבדלים בין המציאות בשטח לבין המסומני יש לקרוא למתכנן לעדכון התכנית.
- רוחב רצועת העבודה יהיה 12.0 מטר.
- חתר התעלה לפי חתר טיפוסי בגיליון 4-6/21.
- הקווים המתוכננים מיועדים לביוב.



חתר לאורך בין שוחות 7-8
קנ"מ 1:100 / 1:100

					1
			עדכון	תאריך :	מס'
תוכנו עבור : חורשים					
פרוייקט:			מאסף ביוב קיבוצי חורשים		
הנושא :			חציית מעביר מים קיים בין שוחות 7 – 8		
תכנו :		ערן רביע		תאריך:	
שרטט :		זילקה שפירא		קנ"מ:	
אשר :		גיל שגיא		שם הקובץ:	
				גליון :	
משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ הנדסת מים, ביוב וניקוז טל: 09-7639119 פקס: 09-7493799 main@handasi.co.il					