

חדר כושר עמי אסף

תוספת בניה



רשימות אלומניום/מסגרות/נגרות

תאריך:	מקצוע:	מס פרויקט:	עמית וינוב אדריכלים ומתכנני ערים
10.01.2024	אדריכלות	1064	
שם קובץ:		אדר' אחראי:	

חדר כושר עמי אסף




תוספת בניה

אלומניום

הערות כלליות למפרט אלומיניום:

- באחריות הקבלן לקחת מידות בשטח
- בכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לשטח, יש לפנות לאדריכל
- בכל הפתחים עם תריס נגלל-מסילות התריסים יהיו שקועות בסיח/ חיפוי
- כל החלונות שקועים בגליף וללא הלבשות, אלא אם צוין אחרת
- ידות, צידים ואביזרים בגוון האלומיניום ובאישור האדריכל

10.01.2024




1	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	172	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	270	גובה		גמר	RAL_____			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			


מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:	
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ח"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		פרוץ: מקורי על יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ח"י 1542, חלק 1.		עובי קיר:	
				אדן:	
				רשת:	
דלת כניסה צידית+ קבועים פתיחה החוצה+ מחזיר שמן הידראולי עליון יש להקפיד על מיקום ידיית פתיחה נמוך ככל שניתן כולל מחזיר שמן, פס למניעת מערכת אצבעות "שהרבני" אש"ע, כולל סטופר' כולל ידיית אחיזה עגולה מנידוסטה באורך 205 ס"מ קוטר 40 מ"מ כולל מנעול מפתח כדוגמת "דבריה" אש"ע		זיגוג:		הערות:	לפי תקן ישראלי, פרם יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור

לעיון למכרז לביצוע		הערות כלליות 1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	


מקום: מועצה אזורית דרום השרון		מקצוע: אלומיניום		קני"מ: 1:50	
		סימס:		תאריך: 10.01.2024	
		עמידות אש:			
שם חפריקט: חדר כושר עמי אסף בית ברל		אדרי אחראי:	מחזור: 01	אדריקט: 01	עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים
		שרטט:			



חזית



חתך



תוכנית

4	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	105	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	215	גובה		גמר	RAL			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			

מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:	
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ח"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		פרוט: מקורי על יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ח"י 1542, חלק 1.			עובי קיר:
					אדן:
					רשת:
תאור :		חלון קבוע ללא פתיחה			
זיגוג:		לפי תקן ישראלי, פרם יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור			


הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודם, הפירוזל, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.	
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.	
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	

מקום:		מקצוע:		קני"מ:	
חזים:		מועצה אזורית דרום השרון		1:50	
				תאריך:	
שם חפריקט:		אדר' אחראי:		10.01.2024	
חדר כושר עמי אסף בית ברל		שרטט:		מחזור:	
				01	








מקום:		מקצוע:		קנ"מ:	
חזם:		מועצה אזורית דרום השרון		1:50	
שם הפרויקט:		חדר כושר עמי אסף בית ברל		עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים	
תאריך:		עמידות אש:		10.01.2024	
מחזור:		אדר' אחראי		עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים	
שרטט:				עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים	



חזית



חתך





תוכנית

4	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	100	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	325	גובה		גמר	RAL			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			

מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:	
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ח"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		פרוטקטור על יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ח"י 1542, חלק 1.			
תאור :		חלון קבוע ללא פתיחה+ חלוקה			
זיגוג:		זיגוג לפי דרישות ח"י 1099 על חלקיו.			
הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.			
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.			
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.			
לעיון		לפי תקן ישראלי, פרט יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור			


מקום:		מקצוע:		קני"מ:	
חזים:		אלומיניום		1:50	
שם חפריקט:		מועצה אזורית דרום השרון		תאריך:	
חדר כושר עמי אסף בית ברל		עמידות אש:		10.01.2024	
		אדרי אחראי:		מחזור:	
		שרטט:		01	
				04	

עמית וינברג
אדריכלים
ומתכנני ערים



חזית

חתך




תוכנית

2	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	190	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	325	גובה		גמר	RAL			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			

מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:
גמר :		צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ת"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		
פרוץ:		מקורי על יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ת"י 1542, חלק 1.		
תאור :		דלת כניסה צידית+ קבועים פתיחה החוצה+ מחזיר שמן הידראולי עליון יש להקפיד על מיקום ידיית פתיחה נמוך ככל שניתן כולל מחזיר שמן, פס למניעת מערכת אצבעות "שהרבני" אש"ע, כולל סטופר כולל ידיית אחיזה עגולה מנירוסטה באורך 225 ס"מ קוטר 40 מ"מ כולל מנעול מפתח כדוגמת "דבריה" אש"ע		
זיגוג:		זיגוג לפי דרישות ת"י 1099 על חלקיו.		
רשת:		הערות:		
לפי תקן ישראלי, פרם יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור				


לעיון	למכרז	לביצוע	הערות כלליות

מקום:		מקצוע:		עמית וינוגר אדריכלים ומתכנני ערים
אלומיניום		קנ"מ:		
1:50		תאריך:		
10.01.2024		מחזורי:		
חידם:		מועצה אזורית דרום השרון		שם חפריקט:
חדר כושר עמי אסף		מחזורי:		
בית ברל		מחזורי:		
		מחזורי:		



חזית


חתך



תוכנית

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב	175	רוחב		חומר	אלומיניום			1
גובה	325	גובה		גמר	RAL_____			
עובי קיר	30	עובי		דגם	4400			
מידות : 70/100		סוג הפתח: חלון		פתיחה: דרייקיפ		מיקום:		
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ת"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת								
פרוט: מקורי של יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ת"י 1542, חלק 1.								
תאור :								
חלון קיפ פתיחה פנימה דגם קליל 4400 או שו"ע באישור מדאע.								
החלון יהיה עם הכנה לרשת נגד יתושים. כולל מגביל פתיחה								
זיגוג: זכוכית רבדים 3+0.38+3 שקופה, PVB ממ חלבי. זיגוג לפי דרישות ת"י 1099 על חלקיו.								
הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה.						
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.						
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.						
עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים		מקום:		אלומיניום		קני"מ:		1:50
		חזים:		מועצה אזורית דרום השרון		סימוס:		
		שם חפריקט:		חדר כושר עמי אסף בית ברל		עמידות אש:		תאריך: 10.01.2024
		אדרי אחראי:		מחזורי:		01		
		שרטט:						


כ
07



חזית

חתך

כ
07



95

תוכנית


2	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	95	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	95	גובה		גמר	RAL			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			

מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:		
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ת"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת						
		פרוץ: מקורי של יצרן סיסטמות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אטמים לפי ת"י 1542, חלק 1.				
		תאור :				
חלון דרייפקיפ		רשת:				
זיגוג:		הערות:				לפי תקן ישראלי, פרם יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור

הערות כלליות	1.	כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירוק, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה.
	2.	ראה בהערות הכלליות המצורפות. או במפרט הטכני המצורף לחוזה.
	3.	יש לבצע את העבודה עפי כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.
		יש לקחת את המידות במקום. על כל כי התאמה יש להודיע האדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השניים.
	לעיון	
	למכרז	
	לביצוע	

קני"מ		מקצועי		מקום	
1:50		אלומיניום			
תאריך		סימון		חזים	
10.01.2024		עמידות אש		מועצה אזורית דרום השרון	
מחזורי		אדרי אחראי		שם חפריקט	
01		שרטט		חדר כושר עמי אסף בית ברל	


ח
08



חזית


חתך

ח
08




תוכנית


מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב 125		רוחב		חומר		אלומיניום		1
גובה 125		גובה		גמר		RAL		
עובי קיר 22		עובי		דגם		4500		
מידות :		סוג הפתח:		פתיחה:		מיקום:		
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ח"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		פרוץ: מקורי על יצרן סיסממות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ח"י 1542, חלק 1.		עובי קיר:				
				אדן:				
				רשת:				
חלון דרייפ		תאור :		הערות:		לפי תקן ישראלי, פרט יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור		
						זיגוג:		
זיגוג לפי דרישות ח"י 1099 על חלקיו.								
הערה כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.						
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.						
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.						
שם חפריקט:		חומר:		אלומיניום		קני"מ:		1:50
חזים:		מועצה אזורית דרום השרון		סימון:		תאריך:		10.01.2024
שם חפריקט:		חדר כושר עמי אסף בית ברל		עמידות אש:		מחזורי:		01
שם חפריקט:		חדר כושר עמי אסף בית ברל		אדרי אחראי:		אדרי אחראי:		08



חזית



חתך



98

תוכנית

1	מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	100	רוחב		חומר	אלומיניום			
	גובה	305	גובה		גמר	RAL_____			
	עובי קיר	22	עובי		דגם	4500			

מידות :		סוג הפתח:	פתיחה:	מיקום:	
גמר : צביעה באבקה עפ"י הוראות היצרן או צבע נוזל PVDF בגוון לבחירה ע"י האדריכל הצבע יעמוד בדרישות ח"י 4402 חלק 2 לצבע בעל עמידות משופרת		פרוץ: מקורי על יצרן סיסממות. סגר לחץ והזז מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים. חלק 3, אשמים לפי ח"י 1542, חלק 1.			
תאור :		חלון דרייקיפ+2 קבועים. פתיחה החוצה כולל מגביל פתיחה			
זיגוג:		זיגוג לפי דרישות ח"י 1099 על חלקיו.			
הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.			
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.			
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.			
לעיון		לפי תקן ישראלי, פרט יצרן באישור האדריכל ביצוע לאחר אישור			

מקום:		מקום:		מקום:		מקום:		מקום:	
אלומיניום		אלומיניום		אלומיניום		אלומיניום		אלומיניום	
1:50		1:50		1:50		1:50		1:50	
תאריך:		תאריך:		תאריך:		תאריך:		תאריך:	
10.01.2024		10.01.2024		10.01.2024		10.01.2024		10.01.2024	
מחזור:		מחזור:		מחזור:		מחזור:		מחזור:	
01		01		01		01		01	
אדר' אחראי:		אדר' אחראי:		אדר' אחראי:		אדר' אחראי:		אדר' אחראי:	
שרטט:		שרטט:		שרטט:		שרטט:		שרטט:	
מועצה אזורית דרום השרון		מועצה אזורית דרום השרון		מועצה אזורית דרום השרון		מועצה אזורית דרום השרון		מועצה אזורית דרום השרון	
שם הפרויקט:		שם הפרויקט:		שם הפרויקט:		שם הפרויקט:		שם הפרויקט:	
חדר כושר עמי אסף		חדר כושר עמי אסף		חדר כושר עמי אסף		חדר כושר עמי אסף		חדר כושר עמי אסף	
בית ברל		בית ברל		בית ברל		בית ברל		בית ברל	
עמית וינברג		עמית וינברג		עמית וינברג		עמית וינברג		עמית וינברג	
אדריכלים ומתכנני ערים		אדריכלים ומתכנני ערים		אדריכלים ומתכנני ערים		אדריכלים ומתכנני ערים		אדריכלים ומתכנני ערים	

חדר כושר עמי אסף


תוספת בניה

עבודת מסגרות הפלדה תבוצע ע"פ המפרט הכללי פרק 06 בהוצאתה של הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון, ולפי המתואר והדרוש ברשימה זו. היצור יהיה ע"פ מידות מעשיות שנמדדו באתר הבניה לכל אלמנט ואלמנט. המלבנים מפלדה לדלתות ימולאו בבטון, לכל אורך היקף המשקוף.


מסגרות

הערות כלליות למפרט מסגרות

- בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות והעמט, יש לפנות לאדריכל.
- באחריות הקבלן לקחת מידות בשטח
- כל הדלתות והחלונות לפי ת"י הרלוונטי
- אלמנטי מעקה יעמדו בעומס רוח לפי ת"י 414 ות"י 1142 מידות ועובי רכיבי מעקות מסגרות באישור מהנדס
- במעקים חיצוניים יעמדו לוחות המליא בעומס רוח לפי ת"י 414 או 0001 נישן למ"ר – הגדול מביניהם באישור מהנדס
- כל החלקים של פריטי המסגרות יהיו מגלוונים בשבילה חמה אחרי גמר הייצור ולפני צביעה.
- חלקי המסגרות יורכבו בריתוך פרם לחיבורים החייבים להתבצע באתר ע"י ברגים.
- זוית הפתיחה של דלת סובבת לא תפחת מ-90 מעלות.
- כל הצירים מוזזים. מרווח בין כנף השער למזוזות לא יקטן מ-4 ס"מ למניעת אפערות צבישת אצבעות
- לכל דלת מנעול צילינדר עם מערכת רב-מפתח וזוג ידיות מתכתיות – לאישור אדריכל
- ידיות, צירים ואבזרים באישור אדריכל.
- בדלתות בהן יש ניצבים במסגרת פלדה, מרחק בין שני ניצבים לא יעלה על 10 ס"מ
- פריטי הבניה המצורפים לפריטים מסוימים הינם חלק בלתי נפרד מהערום
- הבידוד האקוסטי של דלת הכניסה לדירה יעמוד בת"י 1004 חלק 2




קצה הצינור מסתובב לקיר
סגירת הדופן בפחית.
ריתוך ולישועם ההיקף.



כמות	אפיון כנף		אפיון משקוף		מידות משקוף		מידות פתח בניה	
	2		חומר	חומר		רוחב	קומפלט	רוחב
			כדוגמת	כדוגמת		גובה	קומפלט	גובה
		RAL_____	גמר	דגם		עובי		עובי קיר
	בקוטר 10 מ"מ	הערות מיוחדות					צירים	פרזול
			פלדה מגלוונת וצבועה.				מנעול	
			צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל				ידית	
			מאחז יד עשוי צינור פלדה בקוטר 1.5", מרוחק לברזל כגול				ידית בהלה	
			מבוסס לקיר. רכיבי פלדה ופרטי עיגון- באישור מהנדס				ברזים פנימיים	
			רוזפות צמודות לקיר				מחזיר שמן	
			המוצר לפי ת"י 1142. כל אלמנטי המסגרות מגלוונים באבץ חם.				מתאם סגירה	
							רוזטה/שלט	
							בקרת פתיחה	
							עצר	
							בכנף	דיגוג
				ביחי קבועה				
				בצוהר				

הערות כלליות	1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.	☐ לעיון
	2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.	☒ למכרז
	3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	☐ לביצוע

מקום: מקצוע: קנ"מ: 1:50		מסגרות		חזם: מועצה אזורית בית ברל	עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים
		סימון:			
		תאריך: 10.01.2024			
חזם: מועצה אזורית בית ברל		שם הפרויקט: חדר כושר עמי אסף בית ברל			
		מחזורי: 01		אדרי אחראי: שרטט:	
חזם: מועצה אזורית בית ברל		שם הפרויקט: חדר כושר עמי אסף בית ברל			



1	כמות	אפיון כנף		אפיון משקוף		מידות משקוף		מידות פתח בניה	
		חומר	כדוגמת	חומר	כדוגמת	רוחב	500	רוחב	110
RAL_____		גמר	דגם		עובי		עובי קיר		
	הערות מיוחדות	צירים						פרזול	
		פלדה מגלוונת וצבועה.							
		מנעול							
		ידית							
		צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל							
		התקנה באישור מהנדס ובאחריות קבלן							
		בימים פנימים							
		המעקה מחולק למודולים של כ- 160-190 ס"מ							
		מחזיר שמן							
		חלוקות אנכיות במרווחים משתנים ורנדומלים. מקס' 10 ס"מ							
		מתאם סגירה							
		רוזטה/שלט							
		בקרת פתיחה							
עצר									

הערות כלליות	1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע האדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	☐ לעיון
		☐ למכרז
		☐ לביצוע

מקומי:		מסגרות		קני"מ:	
				1:50	
		סימוני:			
				תאריך:	
		עמידות אש:		10.01.2024	
חיצוני:		מועצה אזורית בית ברל			
שם חפריקטי:		חדר כושר עמי אסף		מחזורי:	
		בית ברל		01	
				03	

עמית וינברג
אדריכלים
ומתכנני ערים

פרט כמו פריט מסגרות מס' 03

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב	1300	רוחב	חומר	חומר	חומר	חומר	כנף	1
גובה	110	גובה	כדוגמת	כדוגמת	כדוגמת	כדוגמת		
עובי קיר	עובי	דגם		דגם	גמר	RAL_____		
פרזול	צירים	הערות מיוחדות						
דיגוג	מנעול	פלדה מגלוונת וצבועה.						
	ידיית	צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל						
	ידיית בהלה	התקנה באישור מהנדס ובאחריות קבלן						
	ברחים פנימים	המעקה מחולק למודולים של כ- 160-190 ס"מ						
	מחזיר שמו	כולל שער צירי, פתיחה החוצה+ ידיית ומנעול						
	מתאם סגירה	חלוקות אנכיות במרווחים משתנים ורנדומלים. מקסי 10 ס"מ						
	רוזטה/שלט							
	בקרת פתיחה							
	עצר							

☐ לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע	הערות כלליות 1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	

קני"מ: 1:50		מקצעי: מסגרות		מקום:	
תאריך: 10.01.2024		סימון:		חיצים:	
		עמידות אש:		שם חפריקט:	
מחזורי: 01		אדרי אחראי:		חדר כושר עמי אסף	
שרטט:				בית ברל	
ח 04		01		עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים	

עמוד RHS 200/330 ניצב

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב		רוחב		חומר		חומר		6
גובה	400	גובה		כדוגמת		כדוגמת		
עובי קיר		עובי		דגם		גמר		
פרזול	צירים	הערות						
	מנעול	פלדה מגלוונט וצבועה.						
	ידית	צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל						
	ידית בהלה	עמוד קונס'- הכנה לפרגולה						
	ברזים פנימים							
	מחזיר שמן							
	מתאם סגירה							
	רוזטה/שלט							
	בקרת פתיחה							
	עצר							
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							



☐	לעיון	הערות כלליות	1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.
	למכרז		
	לביצוע		

מקום:		מקצועי:		קני"מ:	
חיצים:		מסגרות		1:50	
		סימוני:			
שם חפריקט:		עמידות אש:		תאריך:	
חדר כושר עמי אסף בית ברל				10.01.2024	
עמית וינוברג אדריכלים ומתכנני ערים		אדרי אחראי:		מחזורי:	
		שרטט:		01	
				מ:	
				05	

קורת RHS 200/330 אופקית

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב	530	רוחב	חומר	חומר	חומר	חומר	חומר	6
גובה		גובה	כדוגמת	כדוגמת	כדוגמת	כדוגמת	כדוגמת	
עובי קיר		עובי	דגם	דגם	דגם	דגם	דגם	
פרזול		צירים	הערות					
		מנעול	מיוחדות					
		ידית	פלדה מגלוונת וצבועה.					
		ידית בהלה	צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל					
		ברזים פנימים	קורה קונס- הכנה לפרגולה					
		מחזיר שמן						
		מתאם סגירה						
		רודטה/שלט						
		בקרת פתיחה						
		עצר						
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							
הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה.						
		ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.						
		2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.						
		3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.						
שם חפריקט:		מקום:		מסגרות		קני"מ:		1:50
						סימון:		
						עמידות אש:		
עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים		חזמים:		מועצה אזורית בית ברל		תאריך:		10.01.2024
						אדרי אחראי:		
						שרטט:		
חדר כושר עמי אסף בית ברל		שם חפריקט:		מסגרות		מחזורי:		01
						אדרי אחראי:		
						שרטט:		
חומר:		מקום:		מסגרות		קני"מ:		06
						סימון:		
						עמידות אש:		


כ
07



חזית

חתך

כ
07



95


תוכנית

מידות פתח בניה	מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות	
	רוחב	95	חומר	חומר	חומר			
					כדוגמת	כדוגמת		
								גמר
רוחב	95	רוחב	חומר	חומר	כדוגמת	כדוגמת	כמות	
גובה	95	גובה	חומר	חומר	כדוגמת	כדוגמת	כמות	
עובי קיר	22	עובי	דגם	דגם	גמר	גמר	כמות	
פרזול	צירים	הערות						מידות פתח בניה
	מנעול	מסגרת פלדה מגלוונט וצבועה.						
	ידית	צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל						
	ידית בהלה	המסגרת בולטת 20 ס"מ ממישור הקיר הסופי						
	ברזים פנימיים							
	מחזיר שמן							
	מתאם סגירה							
	רוזטה/שלט							
	בקרת פתיחה							
	עצר							
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							


לעיון	הערות כלליות		1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.

עמית וינוגר אדריכלים ומתכנני ערים	מקום:		מקצועי:		קנ"מ:
	חזים:		מועצה אזורית בית ברל		מסגרות
	שם חפריקט:		חדר כושר עמי אסף בית ברל		1:50
	אדרי אחראי:		שרטט:		תאריך:
מחזורי:		01		10.01.2024	
כ 07					

ח
08




חזית



חתך

ח
08



תוכנית

מידות פתח בניה	מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
	רוחב	125	רוחב	חומר	חומר	כדוגמת	
עובי קיר	22	עובי	דגם	גמר			
פרזול	צירים						הערות מיוחדות
	מנעול	מסגרת פלדה מגלוונת וצבועה.					
	ידית	צבע יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת אדריכל					
	ידית בהלה	המסגרת בולטת 20 ס"מ ממישור הקיר הסופי					
	ברזים פנימים						
	מחזיר שמן						
	מתאם סגירה						
	רוזטה/שלט						
	בקרת פתיחה						
	עצר						
דיגוג	בכנף						
	ביחי קבועה						
	בצוהר						

☐	לעיון	הערות כלליות	1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.
	למכרז		
	לביצוע		


מקום:		מסגרות		קני"מ:	
חזים:		סימוס:		1:50	
שם הפרויקט:		עמידות אש:		תאריך:	
מועצה אזורית בית ברל		אדרי' אחראי:		10.01.2024	
שם המריקט:		שרטט:		מחזורי:	
חדר כושר עמי אסף				01	
בית ברל				ח 08	

עמית וינוגר
אדריכלים
ומתכנני ערים

חדר כושר עמי אסף


תוספת בניה

נגרות



קיצור תחתית הדשלת ב- 2 ס"מ

חזית




תוכנית


מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב	90	רוחב		חומר		חומר		1
גובה	210	גובה		כדוגמת		כדוגמת		
עובי קיר	10	עובי		דגם		גמר		
פרזול	צירים	דלת חד כנפית לשירותי נכים משקופי פח מגלוון וצבוע בתנור בעובי 2 מ"מ קיצור תחתית הדלת ב- 2 ס"מ למעבר אוויר ציפוי פורמיקה עובי 2.5 מ"מ צבע לבחירת האדריכל קנט מלביד עץ לבנה בכל היקף הכנף 15/46 מ"מ 3 צירי פרפר מזבזבים לכנף. הברגת הצירים ע"י בורג פטנט						הערות מיוחדות
	מנעול							
	ידית							
	ידית בהלה							
	ברזים פנימים							
	מחזיר שמן							
	מתאם סגירה							
	רוזטה/שלט							
	בקרת פתיחה							
	עצר							
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							

☐ לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע	הערות כלליות 1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה. ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.	

1:50 תאריך 10.01.2024 01 01	קני"מ נגרות מקצועי סימוס עמידות אש אדרי אחראי שרטט	מקום שירותי נכים חיים מועצה אזורית דרום השרון שם חפריקט חדר כושר עמי אסף בית ברל	עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים



חזית



תוכנית

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב	100	רוחב		חומר		חומר		1
גובה	210	גובה		כדוגמת		כדוגמת		
עובי קיר	10	עובי		דגם		גמר		
פרזול	צירים			הערות		מיוחדות		
ידית	סנדביץ 18 מ"מ פורמייקה בגוון תוצרת ARPA לבחירת האדריכל							
ידית בהלה	פירזול כנדרש לארון הזזה קומפלט							
ברזים פנימים	ידיות נירוסטה מדובעות, פינות מעוגלות לבחירת האדר - דגם 8938 של דומיטיל אש"ע בגמר ניקל מוברש							
מחזיר שמו	מסגרת לוחות סנדביץ בגובה 5 ס"מ, בנסיגה 2 ס"מ פנימה בחזית בלבד. שאר החזיתות - במישור הרהיט							
מתאם סגירה	סוגל דמוי אלומי מוברש כזה תוצרת ARPA דגם 2012 Fin Satinata VG אש"ע							
רוזטה/שלט	כל חומרי הגמר להצגה לאישור האדריכל. כל פרטי הביצוע באישור האדריכל.							
בקרת פתיחה								
עצר								
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							

☐	לעיון	הערות כלליות 1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה. 2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל. 3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע חאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.
	למכרז	
	לביצוע	

מקום:		חדרון שירות		עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים
מקצועי:		נגרות		
סימוס:				
חזים:		מועצה אזורית דרום השרון		
שם חפריקט:		חדר כושר עמי אסף		
אדר' אחראי:		בית ברל		
שרטט:				
מחדור:				
קני"מ:		1:50		
תאריך:		10.01.2024		
02 01				

לפי תוכנית אדריכלית

סה"כ כ- 75 מ"ר

מידות פתח בניה		מידות משקוף		אפיון משקוף		אפיון כנף		כמות
רוחב		רוחב		חומר		חומר		1
גובה		גובה		כדוגמת		כדוגמת		
עובי קיר	10	עובי		דגם		גמר		
פרזול	צירים	הערות מיוחדות						
	מנעול	דק אקולוגי דמוי עץ עשוי 100% פיוסי						
	ידית	רמת דהיה - אינדקס הצהבה פחות מ 5%						
	ידית בהלה	אחריות של 25 שנה. בגודל 25/140 מ"מ						
	בריחים פנימים	באורך מינימלי של 360 ס"מ						
	מחזיר שמו	מותקן ע"ג תשתית עץ מטופל (אימפרגנציה)						
	מתאם סגירה	במרחק של 40 ס"מ מרכז מרכז						
	רוזטה/שלט	התקנה בברגי 6/60 מ"מ, UFO. שקע גמיש בגוון חום						
	בקרת פתיחה	ראש הבורג במישור העץ או התקנה סמויה לבחירת האדריכל						
	עצר	דגם "פלדק" תוצרת חברת פלום, כולל תקן אש						
		דרגת החלקה R12						
דיגוג	בכנף							
	ביחי קבועה							
	בצוהר							
הערות כלליות	1. כל הפירוט של חומרי הייצור, איכותם ואופן עיבודים, הפירזול, חומרי הצביעה ואופן יישומם, אשר אינם מופיעים בף זה, ראה בהערות הכלליות המצורפות, או במפרט הטכני המצורף לחוזה.							
	2. יש לבצע את העבודה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים התקפים, ובהתאם לפרטי והנחיות האדריכל.							
	3. יש לקחת את המידות במקום. על כל אי התאמה יש להודיע מאדריכל, ולקבל את אישורו מראש לביצוע השינויים.							
עמית וינברג אדריכלים ומתכנני ערים		מקומי		מקצועי		קני"מ		1:50
		חיצוני		נגרות		תאריך		
		מועצה אזורית דרום השרון				10.01.2024		
שם חפריקט	חדר כושר עמי אסף בית ברל	אדרי אחראי		אדרי אחראי		מחזורי		01
		שרטט		שרטט		03		